


Brenner Type 33 (3 pl. m/konvektor) Højde 300 mm

Type 33



Tredobbelt plade med 3 konvektionslameller

A	300	400	500	600	900
B	249	349	449	549	849
C	160	X	X	X	X
D	52	X	X	X	X

Alle tal er i mm.

Type 33 findes i 5 højder: 300, 400, 500, 600 og 900 mm.
Og i forskellige længder fra 400 - 3000 mm.

Samtlige radiatorer leveres med sidegavle, toprikt, bæringer, luftskruer samt prop, hvilket alt er inkluderet i prisen.


Anboring: 4x1/2" og integreret ventilsystem.

Driftryk: max. 10 bar.

Prøvetryk: 13 bar.

Farve: RAL 9016

L-Vægkonsol




2 afstandsmuligheder: 30 eller 45 mm.

Højde radiator	Længde bæring
300	110
400	210
500	310
600	410
900	710

Alle tal er i mm.

Vægbeslag

Placeringen af de påsvejte vægbeslag på radiatorens bagside ses nedenfor illustreret og beskrevet i tabellerne.



Højde	A	B	C
300	107,5	85	101
400	107,5	185	101
500	107,5	285	101
600	107,5	385	101
900	107,5	685	101

Længde	L1	Længde	L2
400	198	1600	699
500	298	1800	799
600	398	2000	899
700	498	2200	999
800	598	2400	1099
900	698	2600	1199
1000	798	2800	1299
1100	898	3000	1399
1200	998	X	X
1300	1098	X	X
1400	1198	X	X
1500	1298	X	X

Alle tal er i mm.