



## **Purmo Compact C21 (højde 300 mm)**






Radiatorerne produceres med 1/2" indvendig gevind.

### Gavltilslutning ved samme gavl



Quick montagesæt medfølger og indgår i radiatorens pris for radiator typerne C11, C21, C22, C33, H20 og H30. Til type H10 medfølger fjederkonsol.

Typerne H20 og H30 har samme installationsmål som typerne C22 og C33.



*c/c = Radiatorens højde minus 50 mm.*

**Afsætningsmål for PURMO Quick-montagesæt**

|             | L | A             |         |
|-------------|---|---------------|---------|
| 2 konsoller |   | Type 21/22/33 | Type 11 |
|             |   | 400           | 134     |
|             |   | 500           | 234     |
|             |   | 600           | 334     |
|             |   | 700           | 434     |
|             |   | 800           | 534     |
|             |   | 900           | 634     |
|             |   | 1000          | 734     |
|             |   | 1100          | 834     |
|             |   | 1200          | 934     |
| 3 konsoller |   | 1400          | 1134    |
|             |   | 1600          | 1334    |
|             |   | 1800          | 1534    |
|             |   | 2000          | 1734    |
|             |   | 2300          | 2034    |
|             |   | 2600          | 2334    |
|             |   | 3000          | 2734    |
|             |   |               |         |

