

# Tillykke med din nye varmepumpe

WIFI INSTALLATION

# Altech<sup>®</sup>

## QR Kode

Ønsker du, at se denne manual som video, så kan du scanne nedenstående QR kode.





Download **Ewpe Smart** i **App Store** eller **Google Play**

### **VIGTIGT FØR DU BEGYNDER**


Varmepumpen **skal** være indenfor fjernbetjeningens rækkevidde.

Din telefon skal være på dit **hjemmenetværk**  
som skal køre på 2,4 GHz, da App styringen ikke virker på 5 GHz.

I nogle tilfælde skal du have adgang til at **slukke for strømmen**  
til varmepumpen.

Det er en god idé at læse håndbogen igennem først.

Når du har downloadet Ewpe Smart app'en, og åbnet den op, så skal den bruge 'din lokalitet' – der vælges 'Tillad, mens du bruger app'



Bagefter kommer der en hvid boks 'Tips' op, som handler om privat politik, den skal du trykke 'Agree' til.

## Sign up

Første gang du skal bruge app'en skal du oprette dig som bruger. Det gør du ved at trykke 'sign up'. (Har du allerede en bruger trykkes 'Sign in')




## Sign up

Vælg 'Europe' i den første rubrik.

Indtast derefter et brugernavn, din e-mail adresse, en kode og gentag koden. Koden skal indeholde 'Store og små bogstaver, samt tal'

Sæt flueben i den lille firkantede boks, så 'Sign up' bliver markeret blå, herefter kan du trykke på den og komme videre.



Hvis du **IKKE** kan komme videre når du trykker 'Sign up' er 'brugernavnet' optaget, og du skal finde på et nyt.

## Tilføj din varmepumpe

Først vil app'en 'finde og oprette forbindelse til enheder på dit lokale netværk' – det siger du 'OK' til.

Derefter vil den bruge 'bluetooth' – det siger du 'OK' til.

Så kommer du til din 'hjemmeskærm', hvor du skal tilføje varmepumpen. Det gør du ved at trykke på '+' ikonet øverst til højre.




Tilføj varmepumpe

## Tilføj din varmepumpe

Tryk på 'AC' (air conditioner) ikonet for at installere din varmepumpe.

Vælg AC



## Tilføj din varmepumpe

Find din fjernbetjening frem og vær i nærheden af varmepumpen.

**OBS:** Varmepumpen skal være slukket, der vises et  på displayet på indedelen.

Tryk 'Mode' og 'Wifi' samtidig på din fjernbetjening til varmepumpen giver et bip.

Derefter trykker du på telefonen 'I have confirmed the above operation' – så kommer der en hvid boks op, hvor du også trykker 'confirm'



## Tilføj din varmepumpe

Herefter begynder 'loading', som tager ca. 2 minutter.

Når den er færdig med at loade trykker du på 'Next'



## Tilføj din varmepumpe

Hvis du er logget ind på dit hjemmenetværk på mobilen i forvejen, så er felterne udfyldt på forhånd. Hvis ikke skal du starte med at vælge dit hjemmenetværk (husk det skal køre på 2,4 GHz, da varmepumpen ikke kan køre med 5 GHz), og herefter skrive din kode til hjemmenetværket.


Tryk derefter på 'Next'



## Tilføj din varmepumpe

Varmepumpens netværk skal nu findes og tilkobles.

Tryk på 'Next'



## Tilføj din varmepumpe

Du kommer nu ind under 'indstillinger' og 'wifi' på telefonen.


Her kommer din varmepumpes netværk frem, som både består af bogstaver og tal.

Du trykker på varmepumpes netværk og bliver bedt om en kode. Koden er; 12345678 og du kan nu tilføje netværket.

Herefter vender du tilbage til app'en ved at trykke i øverste venstre hjørne 'Ewpe Smart'.





OBS: Da det er et lukket netværk varmepumpen har, skriver den nogen gange under netværket når den er forbundet 'Ingen internetforbindelse'. Det har ikke noget at sige, du skal bare vende tilbage til app'en.



## Tilføj din varmepumpe

Når du er kommet tilbage til app'en begyndes processen 'Search appliance', som tager omkring 2 minutter. Når den er færdig med 'Search appliance', skriver den 'Connected' og du har mulighed udfor 'Device name' at kalde din varmepumpe for fx 'Stue'.

Herefter trykker du 'Done' og du kommer tilbage til din 'hjemmeskærm', hvorfra du nu kan styre din varmepumpe.



**Husk at gemme dine koder**

Brugernavn: \_\_\_\_\_

Password: \_\_\_\_\_



Distributed by: Saint-Gobain Distribution Denmark  
Park Allé 370 - 2605 Brøndby - Denmark